

技術ノート KGTN 2013022503

現象

[Mac OS X] Mac OS X の環境で、「Windows クライアントのように」アイコンをクリックするだけで GG サーバに接続出来るようにしたい。


説明

Windows 環境であれば、Windows クライアントのショートカットを作成し、プロパティの「リンク先」にパラメタを付加することで、アイコン（ショートカット）のクリックだけで GG サーバに接続出来るようになります。Mac OS X 環境では、エイリアスにパラメタを付加することが出来ませんので、以下のページのような作業が必要となります。

<http://pqrs.org/macosx/doc/makeapp/>

シェルスクリプトなどの CUI アプリケーションを Mac OS X 方式の .app にする方法

Mac OS X 10.8.2 の環境で検証を行い、実際に動作することを確認しました。以下のスクリーンショットの下側の GG のアイコンをクリックすると、シェルスクリプトが起動され、その中で指定した GG サーバに接続します。



[File: gg2.sh]

```
#!/bin/sh
```

```
/Applications/GO-Global.app/Contents/MacOS/GO-Global -h 192.168.102.81 -u user -p pass  
dummy &
```

```
exit 0
```

[File: Info.plist]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN"
```

```
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
```

```
<plist version="1.0">
```

```
  <dict>
```

```
    <key>CFBundleExecutable</key>
```

```
    <string>gg2.sh</string>
```

```
    <key>CFBundleIconFile</key>
```

```
    <string>icon.icns</string>
```

```
    <key>CFBundlePackageType</key>
```

```
    <string>APPL</string>
```

```
    <key>CFBundleSignature</key>
```

```
    <string>GG-Client</string>
```

```
  </dict>
```

```
</plist>
```

Last reviewed: Feb 25, 2013

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2013 kitASP Corporation