# 技術ノート KGTN 2017042603

# 現象

[GGH4.X-5.X/Windows] ADPlus で logon. exe のダンプファイルを採取する手順は?

# 説 明

技術ノート KGTN#2017042601 または KGTN#2017042602 を参照して, **Debugging Tools for Windows** を インストールしてください. ダンプの採取は, このツールの中の adplus. exe を使用します.

## <STEP#1>

ダンプファイルを出力するフォルダー C:¥DUMP を作成します.



<STEP#2>

管理者でコマンドプロンプトを開き, adplus.exe があるフォルダー "C:¥Program Files (x86)¥Windows Kits¥10¥Debuggers¥x64"へ移動します.



### <STEP#3>

ダンプファイルを採取する logon. exe のプロセス ID を調べます. これには, クラスターマネージャー・タスク マネージャー・Process Explorer 等を使用してください. 下記の例では, 3996 が logon. exe のプロセス ID です.

🔩 Cluster Manager					
<u>File View T</u> ools <u>H</u> elp					
Current Host: Ggh50-lic					
GO-Global Hosts	ssions Processes A	pplications			
All Hosts GG-AD GGH4-AdobeCS2 GGH4-Office2010 GGH50-LIC Go-kit-order W2003R2-GGH4-3 WIN-60S73MHMGEP WIN-IKCTN0UBP0G WS2012R2-60	Name User Ogon.exe NT AUT	HORITY¥SYSTE	Startup M 09:59:01	) Time   - 04/27/17	Process ID 3996
Press F1 for Help.	Ggh50-lic	CPU: 0%	MEM: 10%	Sessions: 1	Processes: 1

#### <STEP#4>

コマンドプロンプトで "adplus -hang -p <プロセス ID> -o C:¥DUMP" を実行します (ハングモードでのダン プファイルの採取).



### <STEP#5>

続けて,コマンドプロンプトで"adplus -crash -p 〈プロセス ID〉-o C:¥DUMP"を実行します(クラッシュモードでのダンプファイルの採取).

C:¥.	管理者: コマンド プロンプト		-		×	I	
* А	DPLus Flash V 7.01.007 08/11/2011	*			^	1	
*		*					
*	For ADPlus documentation see ADPlus.doc	*					
*	New command line options:	*				4	
*	-pmn <procname> - process monitor</procname>	*					
*	waits for a process to start	*					
*	-po <prochame> - optional process</prochame>	*					
*	won't fail if this process isn't running	*					
*	-mss <localcachepath></localcachepath>	*					
*	Sets Microsoft's symbol server	*					
*	-r <quantity> <interval in="" seconds=""></interval></quantity>	*					
*	Runs -hang multiple times	*					
*		*					
*	ADPlusManager - an additional tool to facilitate	*					
*	the use of ADPlus in distributed environments like	*					
ж	computer clusters.	*					
*	Learn about ADPlusManager in ADPlus.doc	*					
ж		*					
жжж	***************************************	KK .					
Att Log	Attaching to 3996 - logon in Hang mode 04/27/2017 09:59:56 Logs and memory dumps will be placed in C:¥DUMP¥20170427_095956_Hang_Mode						
C:¥ ¥DU	Program Files (x86)¥Windows Kits¥10¥Debuggers¥x64>a MP	dplus -crash -p (	3996	- o	• C: •		

#### <STEP#6>

logon. exe の終了を確認した後, フォルダー C:¥DUMP のファイルを ZIP で圧縮してお送りください.



Last reviewed: Apr 27, 2017 Status: DRAFT Ref: NONE Copyright © 2017 kitASP Corporation