

技術ノート KGTN 2010101801

現象

PW (Program Window) でアプリケーションのアイコンを変更したが (Change Icon) , 幾つかのユーザで変更したアイコンが表示されず, 元々のアイコンが表示される.

説明

アイコンを変更する場合 (Change Icon) , 指定するファイルのアクセス権 (セキュリティ) をプログラムのアクセス権と同じに設定して下さい. 異なる場合, アイコンを含むファイルにアクセスすることが出来ず, その結果元々のアイコンが表示される可能性があります.

注意

ログオンし PW が表示された状態で, アイコンを含むファイルのアクセス権を変更した場合, その変更内容は直ちに反映されません. ログアウト→ログオンした時点で, 変更内容が反映されます.

参考

以下のような手順で, アイコンを設定する方法もあります.

- 1) 表示したいアイコンを含むプログラムを **Resource Hacker** で開く.
- 2) ツリーの中の **Icon Group** の下にあるアイコンを選ぶ.
- 3) 右クリックで「保存する」を選択し **???.ico** へ保存する.
- 4) **???.ico** のセキュリティに **Everyone: 読み取りと実行** を設定する.
- 5) クラスタマネージャの **Change Icon** でそのアイコンファイル (**???.ico**) を設定する.

Last reviewed: Oct 18, 2010

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2010 kitASP Corporation