## 技術ノート KGTN 2017051801

## 現 象

[GGH5.X] ape. exe のメモリダンプの採取方法は?

## 説明

aps. exe のメモリダンプは次の手順で採取してください.

- 1. タスク マネージャー を起動します.
- 2. プロセス タブ を開きます.
- 3. 名前が "GraphOn GO-Global Application Publishing Service" のプロセスを探します.
- 4. そのプロセスを選択し、右クリックで "ダンプ ファイルの作成"を選択します.
- 5. ダンプファイルの情報が表示されますので, そのファイル (aps. DMP) を得ます.

ତ タスクマネージャー					×
ファイル(F) オプション(O) 表示(V)					
プロセス パフォーマンス ユーザー  詳細 サービス					
		× 10/a	76%		
名前	状態	CPU	XEU		
▷ 🔯 サービス ホスト: 仮想マシン ハートビート (2)		0%	0.3 MB		^
▷ 🔯 サービス ホスト: ローカル システム (ネットワーク制限付き) (8)		0%	2.7 MB		
Flexera Software, Inc.		0%	0.2 MB		
📷 コンソール ウィンドウ ホスト		0%	0.1 MB		
Flexera Software, Inc.		0%	0.1 MB		
GraphOn GO-Global Application Publishing Service		0%	3.9 MB		
▷ 📧 Foxit Reader ConnectedPDF Windows	展開(P)	0%	1.1 MB		
▷ 🔯 utcsvc	タスクの終了(E) リソース値(V) ▶	0%	2.8 MB		
🕨 🗖 Adobe Acrobat Update Service (32 ਟਿੱਡ)	ダンプ ファイルの作成(C)	0%	0.1 MB		
▷ 🖶 スプーラー サブシステム アプリケーション	詳細の表示(G)	0%	2.9 MB		
WebClientGroup	ファイルの場所を開く(O)	0%	0.4 MB		
▷ 🔯 サービス ホスト: ローカル サービス (ネットワークな	オンライン検索(S)	0%	3.7 MB		
▷ 🔯 サービス ホスト: ネットワーク サービス (5)	プロパティ(I)	0%	7.1 MB		

Last reviewed: May 18, 2017 Status: DRAFT Ref: NONE Copyright © 2017 kitASP Corporation