技術ノート KGTN 2010032403

現象

クライアントプリンタを Universal Driver (ユニバーサルプリンタドライバ) から Native Driver (通常のプリンタド ライバ) に戻したい.

説 明

サーバ側で以下の設定を行います.

- 1) クラスタマネージャを開きます.
- 2) Tools → Server Options → Client Access ε 開きます.
- 3) Printers にチェックを入れます(通常はチェックが入っています).
- 4) Driver sources の中の Windows folder と Clients にチェックを入れます.
- 5) 上記 4 以外のチェック (Universal Driver, Driver server, Custom) をすべて外します.
- 6) "**OK**" ボタンをクリックします.

Server Options		? ×
Security	Log	General
Session Startup	Session Shutdown	Client Access
Allow access to the following	ng client resources:	
Clipboard		
□ <u>S</u> ound		
Drives		
Hid <u>e</u> :		
🕫 Assign consecutiv	ve letters starting at: 🕅 💌	
C Increment by:	12 🚑 Jetters	
Printers		
Cache client print	ters	
Driver sources		
🔲 Universal Driv	er 🔲 Use as <u>f</u> allback	
✓ Windows folder	eg	
Driver server:		
✓ Clie <u>n</u> ts	<i></i>	
Custom (Have	Disk)	
	OK	

クライアント側で以下の設定を行います.

- エクスプローラーで C:¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Application Data を 開きます. Administrator 以外のユーザの場合は C:¥Documents and Settings¥〈ユーザ名〉¥Local Settings¥Application Data を開いて下さい.
- 2) ファイル print.ini を削除します.
- 3) 印刷に使用するプリンタを通常に使うプリンタ (つまりデフォルトプリンタ) に設定します.
- 4) GG サーバにログオンし、印刷が正常に行われることを確認します.



Last reviewed: Aug 17, 2020 Status: DRAFT Ref: NONE Copyright © 2010 kitASP Corporation