

技術ノート KGTN 2012012702

現象

[GGW3.2.1] GG の設定情報を多数のサーバへ反映するにはどうすれば良いか？

説明

GGW3.2.1 の主な設定情報はレジストリ `¥HKLM¥Software¥GraphOn¥Bridges¥1.0.0¥AppServer` の下に保持されておりますので、最も簡単な方法としては以下の手順が考えられます。

- 1) 雛形のサーバを作成する。
- 2) レジストリ `¥HKLM¥Software¥GraphOn¥Bridges¥1.0.0¥AppServer` をエクスポートする。
- 3) 各サーバでエクスポートしたファイルをインポートする。

他の方法としては、（例えば）以下のような設定情報を書き換えるスクリプトを作成し、サーバ毎に設定を変更する手順が考えられます。

[スクリプト]

```
for /F "token=1,2,3,4" %%i in (servers.txt) do (  
    reg add "¥¥%%i¥HKLM¥Software¥GraphOn¥Bridges¥1.0.0¥AppServer" /v  
    "LicenseCheckoutAttempts" /t REG_DWORD /d 0x3 /f  
    reg query "¥¥%%i¥HKLM¥Software¥GraphOn¥Bridges¥1.0.0¥AppServer" /v  
    "LicenseCheckoutAttempts"  
)
```

[servers.txt]

```
server1.domain.local  
server2.domain.local  
server3.domain.local  
...  
server100.domain.local
```

補足

GGW3.2.1 に関しては、管理情報の中にサーバ固有の情報（コンピュータ名など）を保持しておりません。従って、上記のような方法で全てのサーバへ展開することが可能です。

Last reviewed: Feb 09, 2012

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2012 kitASP Corporation